四庫全書薈要•乾隆御览本

子部

欽定四庫全書薈要

子部

齊民要術卷一
二

詳校官主事臣陳木

臣王杰詳校

齊民要術

提要

臣等謹案齊民要術十卷後魏高平太守賈思勰撰自序稱起自耕農終於醯醢資生之業靡不畢書凡九十二篇今本乃終于五穀果蓏非中國物者自序又稱商賈之事闕而不錄今本貨殖一篇乃在第六十二莫知其

義中第三十篇為雜說而卷端又列襍說數條不入篇數一名再見于例殊乖其詞亦鄙俗不類疑後人所竄入然陳振孫書錄解題稱其治生之道不仕則農爲名言則宋本已有之未能詳也思勰序不言作註亦不云有音本句下之註有似自作然多引及顏師古者考文獻通考載李燾孫氏要術音義解釋序曰奇字錯見往往艱讀今運使秘丞孫公

為音義解釋畧備則今本之註葢孫氏之書

而其名不可考耳錢曾讀書敏求記云嘉靖

甲申刻齊民要術于湖湘首卷簡端周書曰


云云原係細書夾註今刋作大字毛晉津逮

秘書亦然今以第二篇至六十篇之例推之

其説良是則又以孫氏之註為思勰之書矣

葢書多竒字自王世貞已費檢核輾轉譌脱

固有所不免也乾隆四十二年正月恭校上



總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

齊民要術自序

蓋神農為耒耜以利天下堯命四子敬授民時舜命后稷食為政首禹制土田萬國作乂殷周之盛詩書所述要在安民富而教之管子曰一農不耕民有饑者一女不織民有寒者倉廪實知禮節衣食足知榮辱丈人曰四體不勤五穀不分孰為夫子傳曰人生在勤勤則不匱語曰力能勝貧謹能勝禍蓋言勤力可以不貧謹身可以避禍故李悝為魏文侯作盡地利之教國以富彊

秦孝公用商君急耕戰之賞傾奪鄰國而雄諸侯淮南子曰聖人不恥身之賤也愧道之不行也不憂命之長短而憂百姓之窮是故禹為治水以身解於陽盱之河湯由苦旱以身禱於桑林之祭神農憔悴堯瘦臞舜黎黑禹胼胝由此觀之則聖人之憂勞百姓亦甚矣故自天子以下至於庶人四肢不勤思慮不用而事治求贍者未之聞也故田者不彊囷倉不盈將相不彊功烈不成仲長子曰天為之時而我不農穀亦不可得而取之

青春至焉時雨降焉始之耕田終之簠簋惰者釜之勤者鍾之矧夫不爲而尚乎食也哉譙子曰朝發而夕異宿勤則菜盈傾筐且苟有羽毛不織不衣不能茹草飲水不耕不食安可以不自力哉晁錯曰聖王在上而民不凍不饑者非耕而食之織而衣之爲開其資財之道也夫寒之於衣不待輕煖饑之於食不待甘旨饑寒至身不顧廉恥一日不再食則饑終歲不製衣則寒夫腹饑不得食體寒不得衣慈母不能保其子君亦安得以

有民夫珠玉金銀饑不可食寒不可衣粟米布帛一日不得而饑寒至是故明君貴五穀而賤金玉劉陶曰民可百年無貨不可一朝有饑故食為至急陳思王曰寒者不貪尺玉而思裋褐饑者不願千金而美一食千金尺玉至貴而不若一食裋褐之惡者物時有所急也誠哉言乎神農倉頡聖人者也其於事也有所不能矣故趙過始為牛耕實勝耒耜之利蔡倫立意造紙豈方縑牘之煩且耿壽昌之常平倉桑弘羊之均輸法益國利

民不朽之術也諺曰智如禹湯不如常耕是以樊遲請學稼孔子答曰吾不如老農然則聖賢之智猶有所未達而况於凡庸者乎猗頓魯窮士聞陶朱公富問術焉告之曰欲速富畜五牸乃畜牛羊子息萬計九眞廬江不知牛耕每致困乏任延王景乃令鑄作田器教之墾闢歲歲開廣百姓充給燉煌不曉作耬犂及種人牛功力既費而收穀更少皇甫隆乃教作耬犂所省傭力過半得穀加五又燉煌俗婦女作裙攣縮如羊腸用布一

乏隆又禁改之所省復不貲茨充為桂陽令俗不種桑無蠶織絲麻之利類皆以麻枲頭貯衣民惰窳少麤履足多剖裂血出盛冬皆然火燎炙充教民益種桑柘養蠶織履復令種苧麻數年之間大賴其利衣履温煖今江南知桑蠶織履皆充之教也五原土宜麻枲而俗不知績織民冬月無衣積細草臥其中見吏則衣草而出崔寔為作紡績織絍之具以教民得免寒苦安在不教乎黄霸為頴川使郵亭鄉官皆畜雞豚以贍鰥寡貧窮

者及務耕桑節用殖財種樹鰥寡孤獨有死無以葬
者鄉部書言霸具為區處某所大木可以為棺某亭
豚子可以為祭吏往皆如言龔遂為渤海勸民務
農桑令口種一樹榆百本薤五十本葱一畦韭家二
母彘五母雞民有帶持刀劍者使賣劍買牛賣刀買
犢曰何為帶牛佩犢春夏不得不趣田畝秋冬課收
歛益畜果實菱芡吏民皆富實召信臣為南陽好為
民興利務在富之躬勸耕農出入阡陌止舍鄉亭稀

有安居時行視郡中水泉開通溝瀆起水門提閼凡數十處以廣溉灌民得其利畜積有餘禁止嫁娶送終奢靡務出於儉約郡中莫不耕稼力田吏民親愛信臣號曰召父童恢為不其令率民養一豬雌雞四頭以供祭祀買棺木顏斐為京兆乃令整阡陌樹桑果又課以閒月取材使得轉相告戒教匠作車又課民無牛者令畜豬投貴時賣以買牛始者民以為煩一二年間家有丁車大牛整頓豐足王丹家累千金好


施與周人之急每歲時後察其強力收多者輒歷載酒肴從而勞之便於田頭樹下飲食勸勉之因留其餘肴而去其惰者獨不見勞各自恥不能致丹其後無不力田者聚落以致殷富杜畿為河東課勸耕桑民畜牸牛草馬下逮雞豚皆有章程家家豐實此等豈好為煩擾而輕費損哉蓋以庸人之性率之則自力縱之則惰窳耳故仲長子曰叢林之下為倉庾之坻魚鼈之堀為耕稼之場者此君長所用心也是以太公封而斥鹵播嘉穀

鄭白成而關中無饑年葢食魚鼈而藪澤之形可見觀草木而肥墝之勢可知又曰稼穡不修桑果不茂畜産不肥鞭之可也柂落不完垣牆不牢掃除不浄笞之可也此督課之方也且天子親耕皇后親蠶况夫田父而懷窳惰乎李衡於武陵龍陽汎洲上作宅種甘橘千樹臨卒勑兒曰吾州里有千頭木奴不責汝衣食歳上一疋絹亦可足用矣吳末甘橘成歳得絹數千疋恒稱太史公所謂江陵千樹橘與千户侯等者也樊重欲作器

物先種梓漆時人嗤之然積以歲月皆得其用向之笑者咸求假焉此種殖之不可已也諺曰一年之計莫如種穀十年之計莫如樹木此之謂也書曰稼穡之艱難孝經曰用天之道因地之利論語曰百姓不足君孰與足漢文帝曰朕為天下守財矣安敢妄用哉孔子曰居家理故治可移於官然則家猶國國猶家是以家貧思良妻國亂思良相其義一也夫財貨之生既艱難矣用之又無節凡人之性好懶惰矣率之又不篤加以政令

失所水旱為災一穀不登胔腐相繼古今同患所不能止也嗟乎且饑者有過甚之願渴者有兼量之情既飽而後輕食既煖而後輕衣或由年穀豐穰而忽於蓄積或由布帛優贍而輕於施與窮窘之來所由有漸故管子曰桀有天下而用不足湯有七十里而用有餘天非獨為湯雨菽粟也蓋言用之以節仲長子曰飽魚之肆不自以氣為臭四夷之人不自以食為異生習然也居積習之中見生然之事孰自知也斯何異蓼中之蟲而

不知藍之甘乎今采捃經傳爰及歌謠詢之老成驗之行事起自耕農終於醯醢資生之業靡不畢書號曰齊民要術凡九十二篇分為十卷卷首皆有目錄於文雖煩尋覽差易其有五穀果蓏非中國所植者存其名目而已種植之法蓋無聞焉捨本逐末賢哲所非日富歲貧饑寒之漸故商賈之事闕而不錄花草之流可以悅目徒有春花而無秋實疋諸浮偽蓋不足存鄙意曉示家童未敢聞之有識故丁寧周至言提其耳每事指斥



不尚浮辭覽者無或哂焉

雜說

夫治生之道不仕則農若昧於田疇則多匱乏只如稼穡之利雖未逮於老農規畫之間竊自同於后稷所為之術條例後行

凡人家營田須量己力寧可少好不可多惡假如一具牛總營得小畝三頃據齊地大畝一頃三十五畝也每年一易必須頻種其雜田地即是來年穀資欲善其事先利其器悅以使人人忘其勞且須調習器械務令快

利秣飼牛畜常須肥健撫恤其人常遣歡悅觀其地勢乾濕得所凡秋收了先耕蕎麥地次耕餘地務遣深細不得趁多看乾濕隨時蓋磨著切見世人耕了仰著土塊並待孟春蓋若冬乏氷雪連夏亢陽徒道秋耕不堪下種無問耕得多少皆須旋蓋磨如法如一𤛆牛兩箇月秋耕計得小畝三頃經冬加料餧至十二月內即須排比農具使足一入正月初未開陽氣上即更蓋所耕得地一遍凡田地中有良有薄者即須加糞糞之其踏

糞法凡人家秋收後治糧場上所有穰穀䅶等並須收
貯一處每日布牛脚下三寸厚每平旦收聚堆積之還
依前布之經宿即堆聚計經冬一具牛踏成三十車糞
至十二月正月之間即載糞糞地計小畝畝別用五車
計糞得六畝匀攤耕蓋著未須轉起自地亢後但所耕
地隨向蓋之待一段總轉了即橫蓋一遍計正月二月
兩個月又轉一遍然後看地宜納粟先種黑地微帶下
地即種糙種然後種高壤白地其白地候寒食後榆莢

盛時納種以次種大豆油麻等田然後後轉所糞得所耕五六遍每耕一遍蓋兩遍最後蓋三遍還縱横蓋之候昏房心中下黍種無問穀小畝一升下子則稀穊得所候黍粟苗未與壟齊即鋤一遍黍經五日更報鋤第二遍候未蠶老畢報鋤第三遍如無力即止如有餘力秀後更鋤第四遍油麻大豆並鋤兩遍止亦不厭旱鋤穀第一遍耕科定每科只留兩莖更不得留多每科相去一尺兩壟頭空務欲深細第一遍鋤未可全深第二遍


唯深是求第三遍較淺於第二遍第四遍較淺

凡蕎麥五月耕經三十五日草爛得轉並種耕三遍立秋前後皆十日内種之假如耕地三遍即三重著子下兩重子黑上頭一重子白皆是白汁滿似如農即須收刈之但對梢相答鋪之其白者日漸盡變為黑如此乃為得所若待上頭總黑半已下黑子盡總落矣其所糞種黍地亦刈黍子即耕兩遍熟蓋下糠麥至春鋤三遍止

凡種小麥地以五月内耕一遍看乾濕轉之耕三遍為度亦秋社後即種至春能鋤得兩遍最好

凡種麻地須耕五六遍倍蓋之以夏至前十日下子亦鋤兩遍仍須用心細意抽拔全稠鬧細弱不堪留者即去却一切但依此法除蟲災外小小旱不至全損何者緣蓋磨數多故也又鋤耨以時諺曰鋤頭三寸澤此之謂也堯湯旱澇之年則不敢保雖然此乃常式古人云耕鋤不以水旱息功必獲豐年之收如去城郭近務須

多種瓜菜茄子等且得供家有餘出賣只如十畝之地灼然良沃者選得五畝二畝半種葱二畝半種諸雜菜似邳平者種瓜蘿蔔其菜每至春二月内選良沃地二畝熟種葵萵苣作畦栽蔓菁收子至五月六月拔諸菜先熟者並須勝褁亦收子訖應空閑地種蔓菁萵苣蘿蔔等看稀稠鋤其科至七月六日十四日如有車牛盡割賣之如自無車牛輸與人即取地種秋菜葱四月種蘿蔔及葵六月種蔓菁七月種芥八月種瓜二月種如



擬種瓜四畝留四月種並鋤十徧蔓菁芥子並鋤兩徧葵蘿蔔鋤三遍葱但培鋤四徧白豆小豆一時種齊熟且免摘角但能依此方法即萬不失一

齊民要術卷一

後魏　賈思勰　撰

耕田第一

周書曰神農之時天雨粟神農遂耕而種之作陶冶斤

斧為耒耜鉏耨以墾草莽然後五穀興助百果藏實世本曰倕作耒耜倕神農之臣也呂氏春秋曰耜博六寸爾雅曰斪斸謂之定犍為舍人曰斪斸鉏也一名定纂文曰養苗之道鉏不如耨耨不如剗剗柄長三尺刄廣二寸以剗地除草許慎説文曰耒手耕曲木也耜耒端木也斸斫也欘謂之鎡基一曰斤柄性自曲者也田陳也樹穀曰田象形從口從十阡陌之制也耕種也從耒井聲一曰古者井田劉熙釋名曰田塡也五穀塡滿其

中犂利也利發土絶草根耨似鉏以薅禾也斸誅也主以誅鉏根株也凡開荒山澤田皆七月芟艾之草乾即放火至春而開墾其林木大者㔸烏更切殺之葉死不扇便任耕種三歲後根枯莖朽以火燒之耕荒畢以鐵齒鍋楱組侯切再徧杷之漫擲黍穄勞郎到切亦再徧明年乃中為穀田凡耕高下田不問春秋必須燥濕得所為佳若水旱不調寧燥不濕燥雖耕塊一經得雨地則粉解濕耕堅垎胡洛切數年不佳諺曰濕耕澤鋤不如歸去言無益而有損濕耕者白背速鍋楱之亦無傷否則大惡也春耕尋手勞

(古曰耰今曰勞說文曰耰摩田器今人亦名勞曰摩鄙語曰耕曰摩勞也)秋耕待白背勞(秋多風若不尋勞地必虛燥秋田塌長劫反實濕勞令地硬諺曰耕而不勞不如作暴蓋言澤難遇喜天時故也桓寬鹽鐵論曰茂木之下無豐草大塊之間無美苗)凡秋耕欲深春夏欲淺犂欲廉勞欲再(犂廉耕細牛復不疲再勞地熟旱亦保澤也)秋耕䅖(一感反)青者為上(比至冬月青草復生者其美與小豆同也)初耕欲深轉地欲淺(耕不深地不熟轉不淺動生土也)菅茅之地宜縱牛羊踐之(踐則根浮)七月耕之則死(非七月復生矣)凡美田之法綠豆為上小豆胡麻次之悉皆五六月中穊(美懿反漫掩也)種七月八月犂䅖殺之為春穀田則畝

收十石其美與蠶矢熟糞同凡秋收之後牛力弱未及即秋耕者穀黍穄粱秫茇古末反之下即移羸速鋒之地恒潤澤而不堅硬乃至冬初甞得耕勞不患枯旱若牛力少者但九月十月一勞之至春𥢧湯歷反種亦得禮記月令曰孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝鄭玄注曰謂上辛日郊祭天春秋傳曰春郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊郊社而后耕上帝太微之帝乃擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍元辰蓋郊後吉辰也帝籍為天神借民力所治之田也是月也天氣下降地氣上騰天

地和同草木萌動此陽氣蒸達可耕之候也農書曰土長冒橛陳根可拔耕者急發也命田司司謂田畯主農之官善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民田事既飭先定準直農乃不惑仲春之月耕者少舍乃修闔扇舍猶止也蟄虫啟戶耕事少閒而治門戶用木曰闔用竹葦曰扇無作大事以妨農事孟夏之月勞農勸民無或失時重力勞來之命農勉作無休於都急趣農也王居明堂禮曰無宿於國也季秋之月蟄虫咸俯在內皆墐其戶墐謂塗閉之此避殺氣也孟冬之月天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬勞農以休息

之黨正屬民飲酒正齒位是也仲冬之月土事無作慎無發蓋無發室屋地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄則死必疾疫夫陰用事尤重閉藏案今世有十月十一月耕者匪直逆天道害蟄虫地亦無膏潤收必薄少也季冬之月命田官告人出五種命田官告民出種大寒過農事將起也命農計耦耕事修耒耜具田器耜者耒之金耜廣五寸田器鎡基之屬是月也日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終言日月星辰運行至此月皆匝於故會次舍也紀猶舍也歲且更始專而農民毋有所使而猶汝也言專一汝農民之心令人預有志於耕稼之事不可徭役則志散失其業也孟子曰士之

仕也猶農夫之耕也趙岐注曰言仕之為急若農夫不可不耕魏文侯曰民春以力耕夏以鋤耘秋以收斂雜陰陽書曰亥為天倉耕之始呂氏春秋曰冬至後五旬七日菖生菖者百草之先生也於是始耕高誘注曰菖菖蒲水草也淮南子曰耕之為事也勞織之為事也擾擾勞之事而民不舍者知其可以衣食也人之情不能無衣食衣食之道必始於耕織之物若耕織始初甚勞終必利也衆又曰不能耕而欲黍粱不能織而喜縫裳無其事而求其功難矣氾勝之書

曰凡耕之本在於趣時和土務糞澤早鋤穫春凍解地
氣始通土一和解夏至天氣始暑陰氣始盛土復解夏
至後九十日晝夜分天地氣和以此時耕田一而當五
名曰膏澤皆得時功春地氣通可耕堅硬強地黑壚土
輒平摩其塊以生草草生復耕之天有小雨復耕和之
勿令有塊以待時所謂強土而弱之也春候地氣始通
椓橛木長尺二寸埋尺見其二寸立春後土塊散上沒
橛陳根可拔此時二十日以後和氣去即土剛以此時

耕一而當四和氣去耕四不當一杏始華榮輙耕輕土弱土望杏花落復耕耕輙藺之草生有雨澤耕重藺之土甚輕者以牛羊踐之如此則土强此謂弱土而强之也春氣未通則土歴適不保澤終歳不宜稼非糞不解慎無旱耕須草生至可種時有雨即種土相親苗獨生草穢爛皆成良田此一耕而當五也不如此而旱耕塊硬苗穢同孔出不可鋤治反為敗田秋無雨而耕絶土氣土堅垎名曰脂田及盛冬耕泄陰氣土枯燥名曰

脯田脯田與脂田皆傷田二歲不起稼則一歲休之凡麥田常以五月耕六月再耕七月勿耕謹摩平以待種時五月耕一當三六月耕一當再若七月耕五不當一冬雨雪止輒以藺之掩地雪勿使從風飛去後雪復藺之則立春保澤凍蟲死來年宜稼得時之和適地之宜田雖薄惡收可畝十石崔寔四民月令曰正月地氣上騰土長冒橛陳根可拔急菑强土黑壚之田二月陰凍畢澤可菑美田緩土及河渚水處三月杏華盛可菑沙

白輕土之田五月六月可菑麥田崔寔政論曰武帝以趙過為搜粟都尉教民耕殖其法三犂共一牛一人將之下種挽耬皆取備焉日種一頃至今三輔猶賴其利今遼東耕犂轅長四尺迴轉相妨既用兩牛兩人牽之一人將耕一人下種二人挽耬凡用兩牛六人一日纔種二十五畝其懸絶如此按三犂共一牛若今三脚耬矣未知耕法如何今自濟州迤西猶用長轅犂兩脚耬長轅耕平地尚可於山澗之間則不任用且迴轉至難費力未若齊人蔚犂之柔便也兩脚耬種壠穊亦不如一脚耬之得中也

收種第二

楊泉物理論曰梁者黍稷之總名稻者乃粳之總名菽者衆豆之總名三穀各二十種為六十蔬果之實助穀各二十凡為百種故詩曰播厥百穀也

凡五穀種子浥鬱則不生生者亦尋死種雜者禾則早晚不均春復減而難熟糶賣以雜糅見疵炊爨失生熟之節所以特宜存意不可徒然粟黍穄粱秫常歲歲別收選好穗純色者劁才彫反刈高懸之至春治取別種以擬明年種子耬耩林種一斗可種一畝量其家田所須種子多少種之其别種種子

嘗須加鋤鋤多則無秕也先治而別埋先治場淨不雜窖埋又勝器盛還以所治蘘草蔽窖不爾必有為雜之患將種前二十許日開出水洮浮秕去則無莠即曬令燥種之依周官相地所宜而糞種之氾勝之術曰牽馬令就穀堆食數口以馬踐過為種無虸壽蚄蝨也周官曰草人掌土化之法以物地相其宜而為之種鄭玄注曰土化之法化之使美若氾勝之術也以物地占其形色為之種黃白宜以種禾之屬凡糞種騂剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕彊檃用蕡輕爂用犬此草人職鄭玄注曰

凡所以糞種者皆謂煑取汁也赤緹縓色也渴澤故水處也潟鹵也貆貒也勃壤粉解者埴壚黏疏者强檃强堅者輕㶇輕脆者故書騂為挈墳作坌杜子春挈讀為騂謂地色赤而土剛强也鄭司農云用牛以牛骨汁漬其種也謂之糞種墳壤多坌鼠也壤白色黄麻也玄謂墳壤潤解

淮南術曰從冬至日數至來年正月朔日五十日者民食足不滿五十日者日減一斗有餘日日益一斗氾勝之書曰種傷濕鬱熱則生蟲也取麥種候熟可穫擇穗大彊者斬束立場中之高燥處曝使極燥無令有白魚有輒揚治之取乾艾雜藏之麥一石艾一把藏以瓦器竹器順時種之則收

常倍取禾種擇高大者斬一節下把懸高燥處苗則不敗欲知歲所宜以布囊盛粟等諸物種平量之埋陰地冬至後五十日發取量之息最多者歲所宜也崔寔曰平量五穀各一升小罌盛埋垣北牆陰下餘法同上師曠占術曰杏多實不蟲者來年秋禾善五木者五穀之先欲知五穀但視五木擇其木盛者來年多種之萬不失一也

種穀第三 稗附

種穀

粟也名粟穀者五穀之總名非止謂粟也然今人專以稷為穀望俗名之耳爾雅曰粢稷也說文曰粟嘉穀實也從鹵從米廣志曰有赤粟白莖有黑格雀粟有張公斑有含黃蒼有青稷有雪白粟亦名白粟又有白藍下竹頭青白逯麥擢石精狗蹹之名種云郭璞注爾雅曰今江東呼粟為粢孫炎曰稷粟也按今世粟名多以人姓字為名目亦有觀形立名亦有會義為名聊復載之云耳朱穀高居黃劉豬獬道愍黃聒穀黃雀懊黃續命黃百日糧有起婦黃辱稻糧奴子黃𪌆音加支穀焦金黃鵽鴿合履今一名麥爭場此十四種早熟耐旱免蟲聒谷黃辱稻糧二種味美今墮車下馬看白羣羊懸蛇赤尾龍虎黃雀民溙馬洩韁劉猪赤李谷黃河摩糧東海黃石騎歲青莖青黑好黃陌南木陳隄黃宋黃癡指張黃兔肱青惠日黃寫風赤一睍黃山鹺頓黨黃此二十四種穗皆有毛耐風免雀暴一睍黃一種易舂寶珠黃俗得白張鄰黃白鹺谷鉤干黃張蟻白耿虎

黄都奴赤茄蘆黄薫猪赤䴢耎黄白埜青竹根黄調母梁磊碨黄劉沙白僧延黄赤梁穀靈忽黄獺尾青續得黄得容青孫延黄猪矢青烟薫黄樂婢青平壽黄鹿橛白鹺折作黄穉㮨阿居黄赤巴梁鹿蹄黄鉞狗倉可憐黄米谷鹿橛青阿返此三十八種中租大穀白鹺穀調母梁二種味美揮谷青阿居黄猪矢青百二種味惡黄穉㮨樂婢青二種易舂竹葉青石柳閌竹葉青一名胡谷水黑穀忽泥青衝天棒雄子青鴟脚穀鴈頭青攬堆黄青子規此十種晚熟耐蟲災則盡矣○騁良臥反晛奴見反鹺祖左反閌創怪反

凡穀成熟有早晚苗稈有高下收實有多少質性有強弱米味有美惡粒實有息耗早熟者苗短而收多晚熟者苗長而收少強苗者短黄穀之屬是也弱苗者長青白黑者是也收少者美而耗收多者惡而息也地勢有良薄良田

宜種晚薄田宜種早良地非獨宜晚早亦無害薄地宜早晚必不成實也山澤有異宜山田種強苗以避風霜澤田種弱苗以求華實也順天時量地利則用力少而成功任情返道勞而無獲入泉伐木登山求魚手必虛迎風散水逆坂走丸其勢難凡穀田菉豆小豆底為上麻黍胡麻次之蕪菁大豆為下常見瓜底不減菉豆本既不論聊復寄之良地一畝用子五升薄地三升此為植穀晚田加種也穀田必須歲易䅨子則莠多而收薄矣䅨戶絹切二月三月種者為植禾四月五月種者為穉禾二月上旬及麻菩音倍音勃楊生種者為上時三月上旬及清明節桃始花為

中時四月上旬及棗葉生桑花落為下時歲道宜晚者五月六月初亦得凡春種欲深宜曳重撻夏種欲淺直置自生春氣冷生遲不曳撻則根虛雖生輙死夏氣熱而生速曳撻遇雨必堅垎其春澤多者或亦不須撻必欲撻者宜須待白背濕撻令地堅硬故也凡種穀雨後為佳遇小雨宜接濕種遇大雨待薉生小雨不接濕無以生禾苗大雨不待白背濕輾則令苗瘦薉若盛者先鋤一遍然後納種乃佳也春若遇旱秋耕之地得仰壟待雨春耕者不中也夏若仰壟匪直盪汰不生兼與草薉俱出凡田欲早晚相雜防歲道有所宜有閏之歲節氣近後宜晚田然大率

欲早早田倍多於晚早田淨而易治晚者蕪穢難出其收任多少從歲所宜非關早晚然早穀皮薄米實而多晚穀皮厚米少而虛也苗生如馬耳則鏃鋤諺曰欲得穀馬耳鏃初角切稀豁之處鋤而補之用功蓋不足信利益動能百倍凡五穀唯小鋤為良小鋤者非直省功穀亦倍勝大鋤者草根繁茂用功多而收益少良田率一尺留一科劉章耕田歌曰深耕穊種立苗欲疏非其類者鋤而去之諺云迴車倒馬擲衣不下皆十石而收言大稀大穊之收皆均平也薄地尋壠躡之不耕故苗出壠則深鋤鋤不厭數周而復始勿以無草而暫停鋤者非止除草乃地熟而實多糠薄米息鋤得十徧便得八米也春鋤起地夏為除草故春鋤不用觸濕

六月以後雖濕亦無嫌春苗既淺陰未覆地濕鋤則地堅夏苗陰厚地不見日故雖濕亦無害矣管子曰為國者使農寒耕而熱耘芸除草也苗既出壟每一經雨白背時輒以鐵齒鍋楱縱横杷而勞之杷法令人坐上數以手斷去草草塞齒則傷苗如此令地軟易鋤省力中鋒止苗高一尺鋒之三徧者皆佳耩者非不壅本苗深殺草益實然令地堅硬乏澤難耕鋤得五徧已上不須耩必欲耩者刈穀之後即鋒鋤下令突起則潤澤易耕凡種欲牛遲緩行種人令促步以足躡壠底牛遲則子勻足躡則苗茂足跡相接者亦不可煩撻熟速刈乾速積刈早則鎌傷刈晚則穗折遇風則收減濕積則藁爛積晚則損耗連雨則

雨則生耳

凡五穀大判上旬種者全收中旬中收下旬下收雜陰陽書曰禾生於棗或楊九十日秀秀後六十日成禾生於寅壯於丁午長於丙老於戊死於申惡於壬癸忌於乙丑凡種五穀以生長壯日種者多實老惡死日種者收薄以忌日種者敗傷又用成收滿平定日為佳氾勝之書曰小豆忌卯稻麻忌辰禾忌丙黍忌丑秫忌寅未小麥忌戌大麥忌子大豆忌申卯凡九穀有忌日種之不避其忌則多傷敗此非虛語也其自然者燒黍

稷則害瓠史記曰陰陽之家拘而多忌止可知其梗槩不可委曲從之諺曰以時及澤為上策也禮記月令曰孟秋之月修宮室坏垣牆仲秋之月可以築城郭穿竇窖修囷倉鄭玄曰為民當入物當藏也墮曰竇方曰窖按諺曰家貧無所有收牆三五堵蓋言秋牆堅實土功之時一勞永逸亦貧家之資也乃命有司趣民收歛務蓄菜多積聚始為禦冬之備季秋之月農事備收備猶盡也孟冬之月謹蓋藏循行積聚無有不歛謂芻米薪蒸之屬也仲冬之月農有不收藏積聚者取之不詰此收歛尤急之時有人取者不罪所以警其主也尚書考靈曜曰春鳥星昏中以種稷鳥朱鳥鶉火也秋虛星

昏中以收斂盧玄撈也莊子長梧封人曰昔予為禾耕而鹵莽忙補反之則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報予郭象曰鹵莽滅裂輕脫末略不盡其分予來年變齊在細反深其耕而熟耰之其禾繁以滋予終年厭飧孟子曰不違農時穀不可勝食趙岐注曰使民得務農不違奪其時則五穀饒足不可勝食也諺曰雖有智慧不如乘勢雖有鎡錤上鎡下錤不如待時趙岐曰乘勢居富貴之勢鎡錤田器耒耜之屬待時謂農之三時又曰五穀種之美者也苟為不熟不如荑稗夫仁亦在乎熟之而已矣趙岐曰熟成也五穀雖美

種之不成不如荑稗之草其實可食為仁不熟亦猶是

淮南子曰夫地勢水東流人必事焉然後水潦得谷行水勢雖東流人必事而通之使得循谷而行也禾稼春生人必加功焉故五穀遂長高誘曰加功謂芸耕之也遂成也聽其自流待其自生大禹之功不立而后稷之智不用禹決江疏河以為天下興利不能使水西流后稷闢土墾草以為百姓力農然而不能使禾冬生豈其人事不至哉其勢不可也春生夏長秋收冬藏四時不可易也食者民之本民者國之本國者君之本是故人君上因天時下盡地利中用

人力是以羣生遂長五穀蕃殖教民養育六畜以時種樹務修田疇滋殖桑麻肥磽高下各因其宜丘陵阪險不生五穀者以樹竹木春伐枯槁夏取果蓏秋蓄蔬食菜食曰蔬穀食曰食冬伐薪蒸大曰薪小曰蒸以為民資是故生無乏用死無轉屍轉棄也故先王之政四海之雲至而修封疆四海雲至一月也蝦蟇鳴燕降而通路除道矣燕降一月陰降百泉則修橋梁陰降百泉十月昏張中則務種穀一月昏張星中於南方朱鳥之宿大火中則種黍菽大火昏中六月虛中即種宿麥虛昏中九月昴星中則

收斂蓄積伐薪木昴星西方白虎之宿季秋之月收斂蓄積所以應時修備富國利民霜降而樹穀氷泮而求穫欲得食則難矣又曰為治之本務在安民安民之本在於足用足用之本在於勿奪時言不奪民之農要時勿奪時之本在於省事省事之本在於節欲節止欲貪節欲之本在於反性反其所受於天之所性也未有能摇其本而靜其末濁其源而清其流者也夫日回而月周時不與人遊故聖人不貴尺璧而重寸陰難得而易失也故禹之趨時也履遺而不納冠挂而不顧非

爭其先也而爭其得時也呂氏春秋曰苗其弱也欲孤弱小也苗始生小時欲得孤峙踈數則茂好也其長也欲相與俱言相依植不偃仆其孰也欲相扶相扶持不傷折是故三以為族乃多粟族聚也吾苗有行故速長弱不相害故速大橫行必得從行必術正其行通其風行行列也鹽鐵論曰惜草芳者耗禾稼惠盜賊者傷良人氾勝之書曰種無期因地為時三月榆莢時雨膏地强可種禾薄田不能糞者以原蠶矢雜禾種種之則禾不蟲又取馬骨剉一石以水三石煮之三沸漉

去滓以汁漬附子五枚三四日去附子以汁和蠶矢羊矢各等分撓（呼老反攪也）令洞洞如稠粥先種二十日時以溲種如麥飯狀常天旱燥時溲之立乾薄布數撓令易乾明日復溲天陰雨則勿溲六七溲而止輒曝謹藏勿令復濕至可種時以餘汁溲而種之則禾稼不蝗蟲無馬骨亦可用雪汁雪汁者五穀之精也使稼耐旱常以冬藏雪汁器盛埋於地中治種如此則收常倍氾勝之書區種法曰湯有旱災伊尹作為區田教民糞種負水

澆稼區田以糞氣爲美非必須良田也諸山陵近邑高危傾阪及丘城上皆可爲區田區田不耕旁地庻盡地力凡區種不先治地便荒地爲之以畝爲率令一畝之地長十八丈廣四丈八尺當横分十八丈作十五町町間分爲十四道以通人行道廣一尺五寸町皆廣一尺五寸長四丈八尺尺直横鑿町作溝溝一尺深亦一尺積穰於溝間相去亦一尺嘗悉以一尺地積穰不相受令弘作二尺地以積穰種禾黍於溝間夾溝爲兩行去

溝兩邊各二寸半中央相去五寸旁行相去亦五寸一溝容四十四株一畝合萬五千七百五十株種禾黍令上有一寸土不可令過一寸亦不可令減一寸凡區種麥令相去二寸一行一溝容五十二株一畝凡四萬五千五百五十株麥上土令厚二寸凡區種大豆令相去一尺二寸一溝容九株一畝凡六千四百八十株（禾一斗有五萬一千餘粒黍亦少此少許大豆一斗一萬五千餘粒）區種荏令相去三尺胡麻相去一尺區種天旱常溉之一畝常收百斛上農夫區方深各六

寸間相去九寸一畝三千七百區一日作千區區種粟二十粒美糞一升合土和之畝用種二升秋收區別三升粟畝收百斛丁男長女治十畝十畝收千石歲食三十六石支二十六年中農夫區方九寸深六寸相去二尺一畝千二十七區用種一升收粟五十一石一日作三百區下農夫區方九寸深六寸相去二尺一畝五百六十七區用種六升收二十八石一日作二百區（諺曰頃不比畝）善謂多惡不如少善也昔兗州刺史劉仁之老成懿德謂予言曰昔在洛陽於宅田以七十步之地域為區田

收粟三十六石然則一畝之收有過百石矣少地之家所宜遵用也區中草生茇之區間草以剗剗之若以鋤鋤苗長不能耘之者以劬鎌比地刈其草矣氾勝之曰驗美田至十九石中田十三石薄田一十石尹澤取減法神農復加之骨汁糞汁種種剉馬骨牛羊猪麋鹿骨一斗以雪汁三斗煑之三沸取汁以漬附子率汁一斗附子五枚漬之五日去附子擣麋鹿羊矢分等置汁中熟撓和之候晏温又溲曝狀如后稷法皆溲汁乾乃止若無骨煑繰蛹汁和溲如此則以

區種之大旱澆之其收至畝百石以上十倍於后稷此言馬蠶皆蟲之先也及附子令稼耐旱終歲不失於穫穫不可不速常以急疾為務芒張葉黄捷穫之無疑穫禾之法熟過半斷之孝經援神契曰黄白土宜禾說文曰禾嘉穀也以二月始生八月而熟得之中和故謂之禾禾木也木王而生金王而死崔寔曰二月三月可種植禾美田欲稠薄田欲稀氾勝之書曰植禾夏至後八十九十日常夜半候之天有霜若白露下以平明時令

兩人持長索相對各持一端以槩禾中去霜露日出乃止如此禾稼五穀不傷矣氾勝之書曰稗既堪水旱種無不熟之時又特滋茂盛易生蕪穢良田畝得二三十斛宜種之備凶年稗中有米熟擣取米炊食之不減粟米又可釀作酒酒甚美釀尤踰黍秫魏武使典農種之頃收二千斛斛得米三四斗大儉可磨食也若值豐年可以飯牛馬猪羊　蟲食桃者粟貴楊泉物理論曰種作曰稼稼猶種也收斂曰穡穡猶收也古今之言云耳稼農之本穡農之末本輕而末重前緩而後急稼欲熟收

欲速此良農之務也漢書食貨志曰種穀必雜五種以備災害師古曰歲田有宜及水旱之利也種即五穀謂黍稷麻麥豆也田中不得有樹用妨五穀五穀之田不宜樹果諺曰桃李不言下自成蹊匪直妨耕種損禾苗抑亦惰夫之所休息豎子之所嬉遊故齊桓公問於管子曰饑寒室屋漏而不治垣牆壞而不築為之奈何管子對曰沐塗樹之枝公令左右沐塗樹之枝其年民被布帛治屋築垣公問此何故管子對曰齊夷萊之國也一樹而百乘息其下以其不稍也眾鳥居其上丁壯者挾丸操彈居其下終日不歸父老拊枝而論終日不去今吾沐塗樹之枝日方中無尺陰行者疾走父老歸而治產丁壯歸而有業力耕數耘收穫如寇盜之至師古曰力謂勤作之也如寇盜之至謂促遽之甚恐為風雨所損也還廬樹桑菜茹有

畦爾雅曰菜謂之蔬不熟曰饉菜總名也凡草菜可食通名曰蔬案師古曰還繞也菜熟曰茹猶生曰草死曰廬瓜瓠果蓏郎果反應劭曰木實曰果草實曰蓏張晏曰有核曰果無核曰蓏臣瓚案木上曰果地上曰蓏說文曰在木曰果在草曰蓏許慎注淮南子曰在樹曰果在地曰蓏鄭玄注周官曰果桃李屬蓏瓜瓠屬郭璞注爾雅曰果木子也高誘注呂氏春秋曰有實曰果無實曰蓏宋沈約注春秋元命苞曰木實曰果蓏瓜瓠之屬韓康伯注易傳曰果蓏者物之實殖於疆場張晏曰至此易主故曰場師古曰詩小雅信南山云中田有廬疆場有瓜即此謂也雞豚狗彘毋失其時女修蠶織則五十可以衣帛七十可以食肉入者必持薪樵輕重相分班白不提攜師古曰班白者謂髮雜色也不提攜者所以優老人也冬民既入

婦人同巷相從夜績女工一月得四十五日服虔曰一月之中又得夜半為十五日凡四十五日也必相從者所以省費燎火同巧拙而合習俗師古曰省費燎火之費也燎所以為明火所以為溫也燎力召反董仲舒曰春秋他穀不書至於麥禾不成則書之以此見聖人於五穀最重麥禾也趙過為搜粟都尉過能為代田一畝三甽師古曰甽壟也音古犬反或作畎歲代處故曰代田師古曰代易也古法也后稷始甽田以二耜為耦師古曰併兩耜而耕廣尺深尺曰甽長終畝一畝三甽一夫三百甽而播種於甽中師古曰播布也種為

穀子也苗生葉以上稍耨隴草（師古曰耨鉏也）因隤其土以附苗根（師古曰隤謂下之也音頹）故其詩曰或芸或芓黍稷儗儗（師古小雅甫田之詩儗儗盛貌芸音云芓音子儗音擬）芸除草也耔附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根深（師古曰比必寐反）能風與旱（師古曰能讀曰耐）故儗儗而盛也其耕耘下種田器皆有便巧率十二夫為田一井一屋故畝五頃（鄧展曰九夫為井三夫為屋夫百畮於古為十二頃故百步為畝漢時二百四十步為畝古千二百畝則得今五頃）用耦犂二牛三人一歲之收常過縵田畝一斛以上（師古曰縵田謂不為甽者也縵莫幹反）


善者倍之師古曰善為甽者又過緵田二斛已上過使教田太常三輔蘇林曰太常主諸陵有民故亦課田種大農置功巧奴與從事為作田器二千石遣令長三老力田及里父老善田者受田器學耕稼養苗狀蘇林曰為法意狀也民或苦少牛亡以趨澤師古曰趨讀曰趣趣及也澤雨之潤澤也故平都令光教過以人輓犂師古曰輓引也音挽過奏光以為丞教民相與庸輓犂師古曰庸功也言換功共作也義亦與庸賃同率多人者田日三十畝少者十三畝以故田多墾闢過試以離宮卒田其宮壖地師古曰離宮別處之宮非天子所常居也壖餘也宮壖地謂外

垣之内内垣之外也諸緣河壖地廟垣壖地其義皆同守離宫卒間而無事因令壖地為田也壖而緣緣反課得穀皆多其旁田畝一斛以上令命家田三輔公田李奇曰令使也命者教也令離宫卒教其家田公田也韋昭曰命謂爵命者命家謂受爵命一爵為公士以上令得田公田優之也師古曰令力成反又教邊郡及居延城韋昭曰居延張掖縣也時有田辛也是後邊城河東弘農三輔太常民皆便代田用力少而得穀多

齊民要術卷一

齊民要術卷二

後魏　賈思勰　撰



黍穄第四

爾雅曰秬黑黍秠一稃二米郭璞注云秠亦黑黍但中米異耳孔子曰黍可以爲酒廣志云有牛黍有稻尾黍秀成赤黍有馬草大黑黍有秬黍有濕屯黃黍有田黍垣云鷰鴿之名穄有赤白黑青黃鷰鴿凡五種按今俗有鴛鴦黍白蠻黍半夏黍有驢反穄崔寔曰糜黍之穄熟者一名穄也

凡黍穄田新開荒爲上大豆底爲次穀底爲下地必欲熟再轉乃佳若春夏耕者下種後再勞爲良一畝用子四升三月上旬種者爲上時四月上旬爲中時五月上旬爲下時夏種黍穄與植穀同時非夏者大率以椹赤爲候諺曰椹厘厘種黍時燥濕候黃場始章切種訖

不曳撻常記十月十一月十二月凍樹日種之萬不失一凍樹者凝霜封著木條也假令月三日凍樹還以月三日種黍他皆倣此十月凍樹宜早黍十一月凍樹宜中黍十二月凍樹宜晚黍若從十月至正月皆凍樹者早晚黍悉宜也苗生隴平即宜把勞鋤三遍乃止鋒而不耩苗晚耩即多折也刈穄欲早刈黍欲晚穄晚多零落黍早米不成皆即濕踐之穄踐訖即蒸而裛於劫切之不蒸者難舂米碎蒸則易舂米堅香氣經夏不歇黍宜曬之令燥濕聚則𪒠凡黍黏者收薄穄味美者亦收薄難舂　雜陰陽書曰黍生于榆六十日秀秀後四十日成黍生于巳壯于酉長于戌

老子亥死于丑惡于丙午忌于丑寅卯孫忌于未寅孝經援神契云黑墳宜黍麥尚書考靈曜云夏火星昏中可以種黍菽（火東方蒼龍之宿四月昏中在南方菽大豆也）氾勝之書曰黍者暑也種者必待暑先夏至二十日此時有雨彊土可種黍一畝三升黍心未生雨灌其心心傷無實黍心初生畏天露令兩人對持長索槩去其露日出乃止凡種黍覆土鋤治皆如禾法欲踈於禾（踈黍雖科而米黄又多減及空今穊雖不科而米白且均熟不減更勝踈者氾氏云欲踈於禾其義未聞）

崔氏曰四月蠶入簇時雨降可種黍禾謂之上時夏至先後各二日可種黍蟲食李者黍貴也

粱秫第五

爾雅曰虋赤苗芑白苗郭璞注曰虋今之赤粱粟也芑今之白粱粟也皆好穀也犍為舍人曰是伯夷叔齊所食首陽草也廣志曰有具粱解粱有遼東赤粱魏武帝常以作粥爾雅曰粟秫也孫炎曰秫黏粟也廣志曰秫黏粟有赤有白者有胡秫早熟及麥說文曰秫稷之黏者案今世有黄粱穀秫桑根林穗天棓秫也

粱秫並欲薄地而稀一畝用子三升半地良多雉尾苗穊穗不成種與植穀同時晚者全不收也燥濕之宜杷勞之法一同穀苗收刈

欲晚性不零落早刈損實

大豆第六

爾雅曰戎菽謂之荏菽孫炎注曰戎菽大菽也張揖廣雅曰大豆菽也小豆苔也豍方迷切爾豆豌豆留豆也胡豆䜺江豆也廣志曰種小豆一歲三熟㮙甘白豆粗大可食刺豆亦可食秬豆苗似小豆紫花可為麪生朱提建寧大豆有黃落豆有御豆其豆角長有楊豆葉可食胡豆有青有黃者本草經云張騫使外國得胡豆今世大豆有白黑二種及長梢牛踐之名小豆有菉赤白三種黃高麗豆黑高麗豆鷰豆豍豆大豆類也豌豆豇豆登豆小豆類也

春大豆次植穀之後二月中旬為上時一畝用子八升三月上

句為中時用子一斗四月上旬為下時用子一斗二升歲宜晚者五六月亦得然稍晚稍加種子地不求熟秋鋒之地即摘種地過熟者苗茂而實少收刈欲晚此不零落刈早損實必須耬下種欲深故豆性強苗深則及澤鋒耩各一鋤不過再葉落盡然後刈葉不盡則難治刈訖則速耕大豆性雨秋不耕則無澤種茭者用麥底一畝用子三升先漫散訖犁細淺畤良輟反而勞之旱則糞堅葉落稀則苗莖不高深則土厚不生若澤多者先深耕訖逆垡擲豆然後勞之澤少則否為其浥鬱不生九月中候近地葉有黃落者速刈之葉少不黃必浥鬱刈不速逢風則葉落盡遇雨澤爛

不成

雜陰陽書曰大豆生於槐九十日秀秀後七十日熟豆生於申壯於子長於壬老於丑死於寅惡於甲乙忌於卯午丙丁

孝經援神契曰赤土宜菽也

氾勝之書曰大豆保歲易爲宜古之所以備凶年也謹計家口數種大豆率人五畒此田之本也三月榆莢時有雨高田可種大豆土和無塊畒五升土不和則益之

種大豆夏至後二十日尚可種戴甲而生不用深耕大豆須均而稀豆花憎見日見日則黄爛而根焦也穫豆之法莢黑而莖蒼輙收無疑其實將落反失之故曰豆熟於場於場穫豆即青莢在上黒莢在下氾勝之區種大豆法坎方深各六寸相去二尺一畝得千六百八十坎其坎成取美糞一升合坎中土攪和以内坎中臨種沃之坎三升水坎内豆三粒覆土上勿厚以掌抑之令種與土相親一畝用種一升用糞十六石八斗豆生五

六葉鋤之旱者漑之坎三升水丁夫一人可治五畝至

秋收一畝中十六石種之上土纔令蔽豆耳

崔寔曰正月可種𧾷卑豆二月可種大豆又曰二月昏參夕

杏花盛桑椹赤可種大豆謂之上時四月時雨降可種大

小豆美田欲稀薄田欲稠

小豆第七

小豆大率用麥底然恐小晩有地者常須兼留去歲穀

下以擬之夏至後十日種者為上時一畝用子八升初伏斷手

為中時一畝用子一斗中伏斷手為下時一畝用子一斗二升中伏以後則晚矣諺曰立秋葉如荷錢猶得豆者指謂宜晚之歲耳不可為常矣熟耕耬下以為良澤多者耬耩漫擲而勞之如種麻法未生白背勞之極怪漫擲犁畤次之穊上歷反種為下鋒而不耩鋤不過再葉落盡則刈之葉未盡者難治而易濕也豆角三青兩黄拔而倒竪籠從之生者均熟不畏嚴霜從本至末全無秕減乃勝刈者牛力若少得待春耕亦得稿種凡大小豆生既布葉皆得用鐵齒鍽楱徂構切從横杷而勞之

雜陰陽書曰小豆生於李六十日秀秀後六十日成成後忌與大豆同

氾勝之書曰小豆不保歲難得椹黑時注雨種畝一升豆生布葉鋤之生五六葉又鋤之大豆小豆不可盡治也古所以不盡治者豆生布葉豆有膏盡治之則傷膏傷則不成而民盡治故其收耗折也故曰豆不可盡治養美田畝可十石以薄田尚可畝取五石諺曰與他作豆田斯言良美可惜也

龍魚河圖曰歲暮夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭髮少許合麻豆著井中呪勑井使其家竟年不遭傷寒辟五方疫鬼

雜五行書曰常以正月旦亦用月半以麻子二七顆赤小豆七枚置井中辟疫病甚神驗

又曰正月七日七月七日男吞赤小豆七顆女吞十四枚竟年無病令疫病不相染

種麻第八

爾雅曰黂枲實枲麻注別二名苧麻母孫炎注曰黂麻子苧苴麻盛子者崔寔曰牡麻無實好肥理一名為枲也

凡種麻用白麻子白麻子為雄麻顏色雄白齧破枯燋無膏潤者秕子也亦不中種市糴者口含令少時顏色如舊者佳如變黑者衰崔寔曰牡麻青白無實兩頭銳而輕浮麻欲得良田不用故墟故墟亦良有破葉夭折之患不任作布也地薄者糞之糞宜熟無熟糞者用小豆底亦得崔寔曰正月糞疇疇麻田也耕不厭熟縱橫七徧以上則麻無葉也田欲歲易抛子種則節高良田一畝用子三升薄田二升穊則細而不長稀則粗而皮惡夏至前十日為上時至日為中時至後十日為下時

麥黄種麻麻黄種麥亦良候也諺曰夏至後不沒狗或荅曰但雨多沒橐駝又諺曰五月及澤父子不相借言及澤也夏至後者匪惟淺短皮亦輕薄此亦趨時不可失也父子之間尚不相假借而況他人乎澤多者先漬麻子令芽生取雨水浸之生芽疾用井水則生遲浸法著水中如炊兩石米頃出著席上布令厚三四寸數攪之令均得地氣一宿則芽出水若滂沛十日亦不生待他白背耬耩漫擲子空曳勞截雨脚即種者地濕麻生瘦待白背者麻生肥澤少者暫浸即出不得待芽生耬頭中下之不勞曳撻麻生數日中常驅雀葉青乃止布葉而鋤頻頻再遍止高而鋤者乃傷麻勃如灰便刈刈拔各隨鄉法未勃者收皮不成放勃不收即驅束欲小縛欲薄為其易乾一宿輒翻之得霜

露則皮壞也 穫欲淨有䒿者易爛 漚欲清水生熟合宜濁水則麻黑水少則麻脆生則難剥大爛則不任挽泉不氷凍冬日漚者即為䒿明也

齊詩曰蓺麻如之何衡從其畝

氾勝之書曰種枲太早則剛堅厚皮多節晚則不堅寧失於早不失於晚獲麻之法穗勃勃如灰拔之夏至後二十日漚枲枲和如絲

崔寔曰夏至先後各五日可種牡麻牡麻有花無實

種麻子第九

崔寔曰苴麻麻之有緼者苧麻是也一名黂


止取實者種班黑麻子班黑者饒實崔寔曰苴麻子黑又實而重擣治作燭不作麻耕須再遍一畝用子二升種法與麻同三月種者為上時四月為中時五月初為下時大率二尺留一科穊則不耕鋤常令淨荒則少實既放勃拔去雄若未放勃去雄者則不成子實

凡五穀地畔近道者多為六畜所犯宜種胡麻麻子胡麻六畜不食麻子科大收此一實足供美燭之費也慎勿於大豆地中雜種麻子扇地兩損而收並薄六月中可於麻子地間散蕪菁子而鋤之擬

收其根

雜陰陽書曰麻生於楊或前七十日花後六十日熟種忌四季辰戊丑未戊己

氾勝之書曰種麻預調和田二月下旬三月上旬傍雨種之麻生布葉鋤之率九尺一樹樹高一尺以蠶矢糞之樹三升無蠶矢以溷中熟糞糞之亦善樹一升天旱以流水澆之樹五升無流水曝井水殺其寒氣以澆之雨澤適時勿澆澆不欲數養麻如此美田則畝五十石



及百石薄田尚三十石穫麻之法霜下實成速斫之其樹大者以鋸鋸之

崔寔曰二三月可種苴麻（麻之有實者為苴）

大小麥第十

（爾雅曰大麥麰小麥麳廣志曰虜水麥其實大麥形有縫秜麥似大麥出涼州旋麥三月種八月熟出西方赤小麥赤而肥出鄭縣語曰湖豬肉鄭稀熟山提小麥至粘弱以貢御有半夏小麥有禿芒大麥有黑穬麥陶隱居本草云大麥為五穀長即今倮麥也一名麰麥似穬麥惟無皮耳穬麥此是今馬食者然則大穬二麥種別名異而世人以為一物謬矣按世有落麥者禿芒是也又有春種穬麥也）

大小麥皆須五月

六月暵地[不暵地而種者其收倍薄崔寔曰五月一日蓄麥田也]種大小麥先時逐犂掩種者佳[再倍省種子而科大逐犂𤲞之亦得然不如作掩耐旱]其山田及剛強之地則耬下之[其種子宜加五省於下田]凡耬種者匪直土淺易生然於鋒鋤亦便穬麥非良地則不須種[薄地徒勞種而必不收凡種穬麥高下田皆得用但必須良熟耳高田借擬禾豆自可專用下田也]八月中戊社前種者為上時[擲者畝用子二升半]下戊前為中時[用子三升]八月末九月初為下時[用子三升半或四升]小麥宜下種[歌曰高田種小麥稴䅉不成穗男兒在他鄉那得不憔悴]八月上戊社前為上時[擲者用子一升半]中戊前為

中時用子二升下戊前為下時用子二升半正月二月勞而鋤之三月四月鋒而更鋤鋤麥倍收皮薄麵多而鋒勞各得再遍為良也令立秋前治訖立秋後則蟲生蒿艾簞盛之良以蒿艾閉窖埋之亦佳窖麥法必須日曝令乾及熱埋之多種久居供食者宜作劁才凋切麥倒刈薄布順風放火火既著即以掃篲撲滅仍打之如此者夏蟲不生然惟中作麥飯及麵用耳

禮記月令曰仲秋之月乃勸人種麥無或失時其有失時行罪無疑鄭玄注曰麥者接絶續乏之穀尤宜重之

孟子曰今夫麰麥播種而耰之其地同樹之時又同浡然而生至於日至之時皆熟矣雖有不同則地有肥磽雨露之所養人事之不齊也

雜陰陽書曰大麥生於杏二百日秀秀後五十日成麥生於亥壯於卯長於辰老於巳死於午惡於戌忌於子丑小麥生於桃二百一十日秀秀後六十日成忌與大麥同蟲食杏者麥貴

種瞿麥法以伏為時一名地麵良地一畝用子五升薄田三四升畝收十石

渾蒸曝乾舂去皮米全不碎炊作飧甚滑細磨下絹簁作餅亦滑美然為性多穢一種此物數年不絶耘鋤之功更益劬勞

尚書大傳曰秋昏虛星中可以種麥虛北方玄武之宿八月昏中見於南方

說文曰麥芒穀秋種厚埋故謂之麥麥金王而生火王而死

氾勝之書曰凡田有六道麥為首種種麥得時無不善

夏至後七十日可種宿麥早種則蟲而有節晚種則穗小而少實當種麥若天旱無雨澤則薄漬麥種以酢（且故反）漿并蠶矢夜半漬向晨速投之令與白露俱下酢漿令麥耐旱蠶矢令麥忍寒麥生黃色傷於太稠稠者鋤而稀之秋鋤以棘柴耬之以壅麥根故諺曰子欲富黃金覆黃金覆者謂秋鋤麥曳柴壅麥根也至春凍解棘柴曳之突絶其乾葉須麥生復鋤之到榆莢時注雨止候土白背復鋤如此則收必倍冬雨雪止以物輒藺麥

上掩其雪勿令從風飛去後雪復如此則麥耐旱多實

春凍解耕如土種旋麥麥生根茂盛莽鋤如宿麥

氾勝之區麥種區大小如中農夫區禾收區種凡種一畝用子二升覆土厚二寸以足踐之令種土相親麥生根成鋤區間秋草緣以棘柴律土壅麥根秋旱則以桑落曉澆之秋雨澤適勿澆之麥凍解棘柴律之突絕去其枯葉區間草生鋤之大男大女治十畝至五月收區一畝得百石以上十畝得千石以上小麥忌戌大麥忌

子除日不中種

崔寔曰凡種大小麥得白露節可種薄田秋分種中田後十日種美田唯穬早晚無常正月可種春麥豍豆盡二月止

青稞麥治打時稍難惟伏日用碌碡碾右每十畝用種八斗與大麥同時熟好收四十石石八九斗麵堪作麨及餅飥甚美磨總盡無麩鋤一遍佳不鋤亦得

水稻第十一

爾雅曰稌稻郭璞注曰沛國今呼稻為稌廣志云有虎掌稻紫芒稻赤芒稻白米南方有蟬鳴稻七月熟有盡下白稻正月種穊穊訖其根茎復生九月熟青芋稻六月熟累子稻白漢稻七月熟此三稻大而且長米半寸出益州秔有烏粳黑穬青函白夏之名說文曰穬稻紫茎不粘者秔稻屬風土記曰稻之紫茎穛稻之青穗米皆青白也字林曰秜劝稻今年死來年自生曰秜案今世有黃稻黃陸稻青稗稻豫章青稻尾紫稻青杖稻飛青稻赤甲稻烏陵稻大香稻小香稻白地稻孤灰稻一年再熟有秫稻秫稻米一名糯米俗云亂米非也有九格秫雉木秫大黃秫常秫馬身秫長江秫惠成秫黃瀾秫方瀾秫虎皮秫蕾柰秫皆米也

稻無所緣惟歲易為良選地欲近上流地無良薄水清則稻美三月種者為上時四月上旬為中時中旬為下時先放水

十日後曳陸軸十遍(遍數惟多為良)地既熟淨淘種子(浮者去之秋則生稗)漬經三宿漉出内草篅(規反)中裛之復經三宿芽生長二分一畝三升擲三日之中令人驅鳥苗長七八寸陳草復起以鎌侵水芟之草悉臭死稻苗漸長復須薅(拔草曰薅 虎高切)薅訖決去水曝根令堅量時水旱而溉之將熟又去水霜降穫之(早刈米青而不堅 晚刈零落而損收)北土高原本無陂澤隨逐隈曲而田者二月冰解地乾燒而耕之仍即下水十日塊既散液持木斫平之納種如前法既生七八

寸拔而栽之（既非藏易草稗俱生蔓亦不死故須用栽而薅之）漑灌收刈一如前法畦畛大小無定須量地宜取水均而已藏稻必須用箪（此既水穀窖埋得地氣則爛敗也）若於久居者亦如劁麥法舂稻必須冬時積日燥曝一夜置霜露中即舂（若冬舂不乾即米青赤脈起不經霜不燥曝則米碎矣）秫稻法一切同

雜陰陽書曰稻生於柳或楊八十日秀秀後七十日成戊己四季日為良忌寅卯辰惡甲乙

周官曰稻人掌稼下地（以水澤之地種穀也謂之稼者有似嫁女相生）以瀦畜

水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮寫水以涉揚其芟作田鄭司農說瀦防以春秋傳曰町原防規偃瀦以列舍水列者非一道以去水也以涉揚其芟以其水寫故得行其田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩為和蕩謂以溝行水也玄謂偃瀦者畜流水之陂也防瀦旁隄也遂田首受水小溝也列田之畦畤也作猶治也開遂舍水於列中因涉之揚去前年所芟之草而治田種稻

凡稼澤夏以水殄草而芟荑之殄病也絕也鄭司農說芟荑以春秋傳曰芟荑蘊崇之今時謂禾下麥為荑下麥言芟刈其禾於下種麥也玄謂將以澤地為稼者必於夏六月之時大雨時行以水病絕草之後生至秋水涸芟之明年乃稼

澤草所生種之芒種鄭司農云澤草之所生其地可種芒種芒種稻麥也

禮記月令云季夏大雨

時行乃燒薙行水利以殺草如以熱湯鄭玄注曰薙謂迫地芟草此謂欲稼雨流潦畜於芟中則草不復生地美可稼也薙氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至而耜之若欲其化也則以水火變之可以糞田疇可以美土疆注曰土潤溽暑膏澤易行也糞美互文土彊強檃之地

孝經援神契曰汙泉宜稻

淮南子曰離先稻熟而農夫薅之者不以小利害大穫高誘曰離水稗

氾勝之書曰種稻春凍解耕反其土種稻區不欲大大

則水深淺不適冬至後一百一十日可種稻稻地美用種畝四升始種稻欲濕濕者缺其塍令水道相直夏至後大熱令水道錯

崔寔曰三月可種粳稻稻美田欲稀薄田欲稠五月可別種及藍盡夏至後二十日止

旱稻第十二

旱稻用下田白土勝黑土（非言下田勝高原但下停水者不得禾豆麥稻四種雖勞亦收所謂彼此俱獲不失地利故也下田種者用功多高原種者與禾同等也）凡下田停水處


燥則堅垎濕則汙泥難治而易荒墝埆而殺種其春耕者殺種尤甚故宜五六月暵之以擬穬麥麥時水澇不得納種者九月中復一轉至春種稻萬不失一春耕者十石收五盖誤人耳凡種下田不問秋夏候水盡地白背時速耕杷勞頻煩令熟過燥則堅過雨則泥所以宜速耕二月半種稻為上時三月為中時四月初及半為下時漬種如法裛令開口耬耩掩種之掩種者省耕而生科又勝擲者即再遍勞若歲寒早種慮時晚即不漬種即恐芽焦也其土黑堅彊之地種未生前遇旱者欲得牛羊及人

履踐之濕則不用一跡入稻既生猶欲令人踐壠背踐者茂而多實也苗長三寸杷勞而鋤之鋤惟欲速稻苗性弱不能扇草故宜數鋤之每經一雨輒欲杷勞苗高尺許則鋒大雨無所作宜冒雨薅之科大如概者五六月中霖雨時拔而栽之栽法欲淺令其根須四散則滋茂深而直下者聚而不科其苗長者亦可拔去葉端數寸勿傷其心也入七月不復任栽七月百草成時晚故也其高田種者不求極良惟須廢地過良則苗折廢地則無草亦秋耕杷勞令熟至春黃場納種不宜濕下餘法悉與下田同矣

胡麻第十三

漢書張騫外國得胡麻今俗人呼為烏麻者非也廣雅曰狗虱勝茄胡麻也本草經曰青蘘一名巨勝今世有白胡麻八稜胡麻白者油多

胡麻宜白地種二三月為上時四月上旬為中時五月上旬為下時月半前種者實多而成月半後種者少子而多秕也種欲截雨脚若不緣濕而不生一畝用子二升漫種者先以耬耩然後散子空曳勞勞上加人則土厚不生耬耩者炒沙令燥中和半之不和沙下不均壟種若荒得用鋒耩鋤不過三遍刈束欲小束大則難燥打手復不勝以五六



束為一叢斜倚之不爾則風吹倒損收也候口開乘車詣田斗藪倒豎以小杖微打之還叢之三日一打四五遍乃盡耳若乘濕橫積蒸熱速乾革日鬱裛無風吹虧損之慮浥者不中為種子然於油無損也

崔寔曰二月三月四月五月時雨降可種之

種瓜第十四

廣雅曰土芝瓜也其子謂之瓤然瓜有龍肝虎掌羊骹兔頭瓟㼐狸頭六瓤狄無餘縑瓜瓜屬也張孟陽瓜賦曰羊骹累錯瓤子市江廣志曰瓜之所出以遼東廬江燉煌之種為美有烏瓜縑瓜狸頭瓜密筩瓜女臂瓜羊髓瓜瓜州大瓜大如斛出涼州狀須舊陽賊御瓜有香登瓜大如三升魁有桂枝瓜長二尺餘蜀地溫食瓜至

冬熟有春白瓜細小小瓣宜藏正月種二月成者秋泉瓜秋種十月熟形如羊角色黄黑史記曰邵平者故秦東陵侯秦破為布衣家貧種瓜於長安城東瓜美故世謂之東陵瓜從邵平始漢書地理志曰燉煌古瓜州地有美瓜王逸瓜咸曰落䟽之文永嘉記曰永嘉襄瓜八月熟至十一月肉青赤香甜清快衆瓜之勝廣州記曰瓜冬熟號為金釵瓜說文曰瓞小瓜瓞也陸機瓜賦曰栝樓定桃黄𤬪白傳金釵蜜筩小青大斑玄骭素脘狸首虎蹯東陵出於秦谷桂髓起於巫山也

收瓜子法常歲歲先取本母子瓜截去兩頭止取中央子本母子者瓜生數葉便結子子復早熟用中輩瓜子蔓長二三尺然後結子用後輩子者蔓長足然後結子子亦晚熟種早子熟速而瓜小種晩子熟遲而瓜大去兩頭者近蔕子瓜曲而細近頭子瓜短而喎凡瓜落

蹴青黑者為美黃白及斑雖大而惡若種苦瓜子雖爛熟氣香其味猶苦也

又收瓜子法食瓜時美者收即以細糠拌之日曝向燥挼而簸之淨而且速也

良田小豆底佳黍底次之刈訖即耕頻頻轉之二月上旬種者為上時三月上旬為中時四月上旬為下時五月六月上旬可種藏瓜凡種法先以水淨淘瓜子以鹽和之鹽和則不能死先臥鋤耬却燥土不耬者坑雖深大常雜燥土故瓜不生然後培坑大如斗口納瓜子四枚大豆三箇於堆旁向陽中諺曰種瓜黃臺頭瓜生數葉掐去豆瓜性弱苗不能獨生故須大豆為之起土瓜生

不去豆則豆反扇瓜不得滋茂但豆斷汁出更成良潤勿拔之拔之則土虛燥也多鋤則饒子不鋤則無實五穀蔬菜果蓏之屬皆如此也五六月種晚瓜

治瓜籠法旦起露未解以杖舉瓜蔓散灰於根下後一兩日復以土培其根則迴無蟲矣

又種瓜法依法種之十畝勝一頃於良美地中先種晚禾晚禾令地膩熟劚刈取穗欲令茇方末切長秋耕之耕法弭縛犂耳起規逆耕耳弭則禾拔頭出而不沒矣至春起復順耕亦弭縛犂耳翻之還令草頭出耕訖勞之令甚平種植穀時種之種法使行陣直兩行微相近兩行外相遠中

間通步道道外還兩行相近如是作次第經四小道通
一車道凡一頃地中須開十字大巷通兩乘車來去運
輦其瓜都聚在十字巷中瓜生比至初花必須三四遍
熟鋤勿令有草生草生胷瓜無子鋤法皆起禾茇令直
豎其瓜蔓本底皆令上下四廂高微雨時得停水瓜引
蔓皆沿茇上茇多則瓜多茇少則瓜少茇多則蔓廣蔓
廣則歧多歧多則饒子其瓜會是歧頭而生無歧而花
者皆是浪花終無瓜矣故令蔓生在茇上瓜懸在下

摘瓜法在步道上引手而取勿聽浪人踏瓜蔓及翻覆之踏則莖破翻則成細皆令瓜不茂而蔓早死若無茇而種瓜者地雖美好正得長苗直引無多槃歧故瓜少子若無茇處豎乾柴亦得凡乾柴草不妨滋茂凡瓜所以早爛者皆由腳躡及摘時不慎翻動其蔓故也若以理慎護及至霜下葉乾子乃盡矣但依此法則不必別種早晚及中三輩之瓜

區種瓜法六月雨後種菉豆八月中犁掩殺之十月又一轉即十月終種瓜率兩步為一區坑大如盆口深五

寸以土壅其畔如菜畦形坑底必令平正以足踏之令其保澤以瓜子大豆各十枚遍布坑中瓜中大豆兩物為雙籍其起土故也以糞五升覆之亦令均平又以土一斗薄散糞上復以足蹹之冬月大雪時速併力推雪於坑上為大堆至春草生瓜亦生莖葉肥茂異於常者且常有潤澤旱亦無害五月瓜便熟其掐豆鋤瓜之法與常同若瓜子盡生則大槪掐出之一區四根即足矣又法冬天以瓜子數枚內熱牛糞中凍即拾聚置之陰地量地多少以足為限正月地釋即耕逐塲布之率方一步下一

斗糞耕土覆之肥茂早熟雖不及區種亦勝凡瓜遠矣凡生糞糞地無勢多於熟糞令地小荒矣有蟻者以牛羊骨帶髓者置瓜科左右待蟻附將棄之棄二三則無蟻矣

汜勝之曰區種瓜一畝為二十四科區方圓三尺深五寸一科用一石糞糞與土合和令相半以三斗瓦甕埋著科中央令甕口上與地平盛水甕中令满種瓜甕四面各一子以瓦蓋甕口水或減輒增常令水满種常以冬至後九十日百日得戊辰日種之又種薤十根令週

迴𩊓居瓜子外至五月瓜熟薤可拔賣之與瓜相避又可種小豆於瓜中畝四五升其藿可賣此法宜平地瓜收畝萬錢

崔寔曰種瓜宜用戊辰日二月三日可種瓜十二月臘時祀炙薤樹瓜田四角去蜭（胡濫反瓜蟲謂之蜭）

龍魚河圖曰瓜有兩鼻者殺人

種越瓜胡瓜法四月中種之（胡瓜宜竪柴木令其蔓緣之）收越瓜欲飽霜（霜不飽則爛）收胡瓜候色黃則摘（若待色赤則皮存而肉消）並如凡

瓜於香醬中藏之亦佳

種冬瓜法（廣志曰冬瓜蔬垣神仙本草謂之地芝也）傍牆陰地作區圓二尺深五寸以熟糞及土相和正月晦日種（二月三月亦得）既生以柴木倚牆令其緣上旱則澆之八月斷其梢減其實一本但存五六枚（多留則不成也）十月霜足收之（早收則爛）削去皮子於芥子醬中或美豆醬中藏之佳

冬瓜越瓜瓠子十月區種如區種瓜法冬則推雪著區上為堆潤澤肥好乃勝春種

種茄子法茄子九月熟時摘取擘破水淘子取沉者速曝乾裹置至二月畦種治畦下水一如葵法著四五葉雨時合泥移栽之若旱無雨澆水令澈澤夜栽之白日以席蓋勿令見日十月種者如區種瓜法推雪著區中則不須栽其春種不作畦直如種凡瓜法者亦得惟須曉夜數澆耳大小如彈圓中生食味似小豆角

種瓠第十五

衛詩曰匏有苦葉毛匏謂之瓠詩義疏云匏葉少時可以為羹又可淹煑極美故云瓠葉幡幡采之亨之河東

及播州常食之八月中堅强不可食故云苦葉廣志曰有都瓠子如牛角長四尺有約腹瓠其大數斗其腹窈挈縁蔕為口出雍縣移種于佗則否朱崖有苦葉瓠其大者受斛餘郭子曰東吴有長柄壺接釋名曰瓠畜皮瓠以為脯蓄積以待冬月用也淮南萬畢術曰燒穰殺瓠物自然也

氾勝之書曰種瓠法以三月耕良田十畝作區方深一尺以杵築之令可居澤相去一步區種四實蠶矢一斗與土糞合澆之水二升所乾處復澆之著三實以馬箠散其心勿令蔓延多實實細以藁薦其下無令親土多瘡瘢度可作瓢以手摩其實從蔕至底去其毛不復長

且厚八月微霜下收取掘地深一丈薦以藁四邊各厚一尺以實置孔中令底下向瓠一行覆上土厚二尺二十日出黃色好破以為瓢其中白膚以養豬致肥其瓣以作燭致明一本三實一區十二實一畝得二千八百八十實十畝凡得五萬七千六百瓢瓢直十錢并直五十七萬六千文用蠶矢二百石牛耕功力直二萬六千文餘有五十五萬肥豬明燭利在其外

汜勝之書曰區種瓠法收種子須大者若先受一斗者

得收一石受一石者得收十石先掘地作坑方圓深各三尺用蠶沙與土相和令中半若無蠶沙生牛糞亦得著坑中足躡令堅以水沃之候水盡即下瓠子十顆復以前糞覆之既生長二尺餘便總聚十莖一處以布纏之五寸許復用泥泥之不過數日纏處便合為一莖留强者餘悉掐去引蔓結子子外之條亦掐去之勿令蔓延留子法初生二三子不佳去之取第四五六區留三子即足旱時須澆之坑畔周匝小渠子深四五寸以水停之令其

遙潤不得坑中下水

崔寔曰正月可種瓜六月可蓄瓜八月可斷瓜作蓄瓜

瓜中白膚實以養豬致肥其瓣則作燭致明

家政法曰二月可種爪瓜

種芋第十六

說文曰芋大葉實根駭人者故謂之芋齊人呼為莒廣雅曰渠芋其葉謂之蔌藉姑水芋也亦曰烏芋廣志曰蜀漢既繁芋民以為資凡十四等有君子芋大如斗魁如杵簇有草穀芋有鋸子芋有旁巨芋有青邊芋此四芋多子有淡善芋魁大如瓶少子葉如散蓋紺色紫莖長丈餘易熟長味芋之最善者也莖可作羹臛肥澀得

飲乃下有蔓芋緣枝生大者次二三升有雞子芋色黃有百果芋魁大子繁多畝收百斛種一百畝以養彘有旱芋七月熟有九面芋大而不美有象空芋大而弱使人易饑有青芋有素芋子皆不可食莖可為植凡此諸芋皆可乾又可藏至夏食之又百子芋出葉俞縣有魁芋無旁子生永昌縣有大芋二升出范陽新鄭風土記曰博士芋蔓生根如鵝鴨卵　萩必杏反

氾勝之書曰種芋區方深皆三尺取豆萁內區中足踐之厚尺五寸取區上溼土與糞和之內區中萁上令厚尺二寸以水澆之足踐令保澤取五芋子置四角及中央足踐之旱數澆之萁爛芋生子皆長三尺一區收三

石

又種芋法宜擇肥緩土近水處和柔糞之二月注雨可


種芋率二尺下一本芋生根欲深斸其旁以緩其土旱

則澆之有草鋤之不厭數多治芋如此其收常倍

列仙傳曰酒客為梁使烝民益種芋後三年當大饑卒

如其言梁民不死 案芋可以救饑饉度凶年今中國多不以此為意後生中有耳目所不聞見者及水旱風露霜雹之災便能餓死滿道白骨交橫知而不種坐致泯滅悲夫人君者安可不督課之也哉

崔寔曰正月可菹芋



家政法曰二月可種芋也

齊民要術卷二

謹案自序第四頁前四行五十本葸一畦韭刋本韭下行三畝二字據抄宋本及漢書循吏傳删

第四頁前六行曰何為帶牛佩犢刋本為訛如據抄宋本及漢書循吏傳改

第四頁後八行家有丁車大牛刋本脱有字據抄宋本增

卷一第一頁前八行周書曰云云至第二頁前二行主以誅鉏根株也以第二篇至六十篇之例

推之應作細書夾註舊刻訛作大字各本皆同今仍其舊

第二頁前七行垎胡洛切刊本胡訛瑚又脫切字據抄宋本及廣韻增改

第二頁後二行堁長𦙶反刊本堁下闕三字據抄宋本補

第四頁前一行黨正屬民飲酒正齒位是也十一字係月令注此作大文似訛

第六頁前二行凡麥田常以五月耕刋本麥訛愛

據抄宋本改

第六頁前八行三月杏華盛刋本盛訛勝據抄宋

本改

第七頁後八行輕轝用犬八頁前二行輕轝刋本

並作轝今據陸德明周禮釋文改

第十一頁前八行便得八米也刋本闕八字據抄

宋本補

第十二頁後四行土功之時一勞永逸刊本時字
訛勞字勞永二字訛時求並據抄宋本改
第十三頁前六行上鐵下錤按此四字係音注不
應仍同大文查校宋本亦然今仍其舊
第十三頁前八行不如稊稗按今本孟子稊作荑
與此異
第十五頁前一行非爭其先也刊本爭其訛其爭
據抄宋本改

第十九頁後四行郭璞注爾雅曰刊本脫注字今

增

第二十頁後二行或芸或芓黍稷儗儗案令本甫

田詩芓作耔儗儗作薿薿此從漢書食貨志

卷二第二頁前四行有鴐鵞夫白蠻黍刊本鴐譌

鴐鵝鵞蠻二字又穈黍之穄熟者刊本鵝穈字

並據抄宋本改補

第四頁前五行有塲豆葉可食刊本食譌令據抄

宋本改

第八頁前三行蠲破枯焦刋本闕蠲字據抄宋本

補

第九頁後二行擣治作燭刋本闕擣字據抄宋本

補

第十二頁前三行雨露之所養按今本孟子無所

字與此異


第二十四頁後一行二行腹脉刋本闕腹字其大

數斗刋本闕大數斗三字其腹窈挈刋本闕窈挈

二字又移種於佗則否刋本闕佗字又朱崖有

苦葉瓠刋本闕苦字又東吳有長柄壺刋本闕

壺字並據抄宋本補





總校官庶吉士臣侍朝

校對官庶吉士臣徐如澍

謄録監生臣丁湘錦